



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

- Państwowy Zakład Higieny

ATEST

NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO -
PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY

(CERTIFICATE OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH -
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE)

Nr PZH/HT-3029/2015



Wyrób (Product): **DELEI FIRE ABC 30%**

wg dokumentacji przedstawionej do oceny

Producent wyrobu (Manufacturer):

Suzhou Wuyue Synthetic Chemical Factory
Xikuantang Mudu Town, Wuzhong District Suzhou City, Jiangsu
Province, China

Dystrybutor wyrobu (Distributor):

BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51, 58-250 Pieszycy

Zakres stosowania wyrobu (Range of use). Środek gaśniczy

Wyżej wymieniony wyrób uzyskał pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii Środowiskowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w etykiecie lub instrukcji stosowania. Niniejszy atest nie dotyczy wartości użytkowych ocenionego produktu.

The above mentioned product was positively evaluated by the Department of Environmental Toxicology of the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene as safe for man and the environment when used accordingly to its destination and instructions provided in the label or instruction of use. This certificate has no relation or bearing as to the merits of the evaluated product.

Niniejszy atest traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie chemicznym wyrobu lub gdy zostaną wprowadzone zmiany do treści etykiety lub instrukcji stosowania.

This certificate loses its validity in case of any change in chemical composition of the product or in the label and/or user instructions is introduced.

Niniejszy atest nie zastępuje innych dokumentów, które mogą być wymagane przepisami może być cofnięty w przypadku ujawnienia nowych, niekorzystnych dla człowieka lub środowiska właściwości wyrobu.

This certificate does not replace other documents which may be obligatory by the law and may be revoked when new undesirable properties of the product for man and/or environment are disclosed.

Wyżej wymieniony wyrób został wpisany do bazy danych pod numerem: **3029/2015**.

The above mentioned product has been introduced into the database with the number: **3029/2015**.

Atest jest ważny do dnia **13.05.2020** roku.

This certificate is valid until **13.05.2020**

Warszawa, dn.: 13.05.2015 r.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka

prof. dr hab. Jan K. Ludwicki